

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 443

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2145 (1)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 400 στρεμμάτων στη θέση «Σταυροπουλέϊκα» περιφέρειας κοινότητας Εξάρχου Ν. Φθιώτιδος.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/79.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών κ.λ.π.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.80, β)182447/3049/24.9.80

5. Την αριθμ. 1761/27.7.90 πρόταση του δασαρχείου Αταλάντης με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας.

6. Την 22961/89 απόφαση του Νομάρχη Φθ/δος «περί παραχωρήσεως αρμοδιοτήτων κ.λπ».

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαγιά την 11.6.90 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής έκτασης, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού τετρακοσίων στρεμμάτων (400 στρεμμάτων) που βρίσκεται στη θέση «Σταυροπουλέϊκα» περιφέρειας κοινότητας Εξάρχου Ν. Φθ/δος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση.

Δυτικά: Ομοίως ως ανωτέρω.

Βόρεια: Ομοίως ως ανωτέρω.

Νότια: Με αγροτικές καλλιέργειες.

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 30 Ιουλίου 1990

Ο Δ/ντής Δασών

ΓΕΡ. ΖΑΜΑΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κάτοψις δημοσίας δασικής εκτάσεως για την κήρυξη ως αναδασωτέας στη θέση «Σταυροπουλέϊκα» περιφέρειας Κοινότητας Εξάρχου

Απόσπασμα Χάρτου ΓΥΣ
φύλλο «ΕΛΑΤΕΙΑ»
κλίμαξ 1:50.000
1,2,3,4,5,6,1: Καλυπτόμενη έκταση
Εμβαδόν: 400 στρέμματα

Ανήκει στην αριθ. 21451/ 30-7-90 απόφασή μας Λαμία 30-7-90 Ε.Ν. ο Διευθυντής Δασών Γερ. Ζαλώνης	Εθεωρήθη Λαμία 30-7-1990 ο Διευθυντής Δασών Γερ. Ζαλώνης	Ελέγχθηκε Αταλάντη ... 1990 ο Δασάρχης Αταλάντης Καν. Μάλλιος	ο Συντάξας Τεχνολόγος Δασολόγος Λεων. Κολιοδιώνης

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΤΥ 2516 (2)

Μελέτη βελτίωσης επικινδύνων στροφών οδού Άρτας - Κομμένου με απαλλοτριώσεις.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την μελέτη βελτίωσης επικινδύνων στροφών της οδού Άρτας - Κομμένου με απαλλοτριώσεις στα τμήματα με αφετηρία Χ.Θ. 0 + 000 διασταύρωση οδού Άρτας - Κομμένου με οδό Αλεξάνδρου Ζάρα: Χ.Θ. 2 + 150 έως χ.θ. 2 + 392,01, χ.θ. 2 + 820 έως χ.θ. 3 + 067,05, χ.θ. 3 + 660 έως Χ.Θ. 3 + 777,35, χ.θ. 3 + 860 έως χ.θ. 3 + 974,43, χ.θ. 5 + 350 έως χ.θ. 5 + 514,33, χ.θ. 7 + 680 έως χ.θ. 7 + 962,26 με το κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα που συντάχθηκαν την 28.2.90 από τον Πολ/κό Μηχ/κό Βαασίλειο Γιαννούλα ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ΔΤΥΝ Άρτας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 653/77 και του Π.Δ. 929/79.

3. Τις διατάξεις του Ν. 947/79 (άρθρο 62 παρ. 9 και 10).

4. Τις εγκυκλίους Ε 200/15.12.79, Β7/3.4.80 και Β9/8.5.80 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

5. Το γεγονός ότι στα παραπάνω τμήματα της οδού οι στροφές είναι επικίνδυνες και πρέπει να βελτιωθούν οριζοντιογραφικά και κατά μήκος, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα τμήματα της παραπάνω οδού με τα εξής συνολικά πλάτη απαλλοτρίωσης:

1. ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 2 + 150 έως Χ.Θ. 2 + 392,01

Από χ.θ. 2 + 150 μέχρι χ.θ. 2 + 170 σε 11,75 μέτρα μέσο πλάτος
» » 2 + 170 » » 2 + 190 » 12,50 » » »
» » 2 + 190 » » 2 + 210 » 12,30 » » »
» » 2 + 210 » » 2 + 220 » 12,30 » » »
» » 2 + 220 » » 2 + 250 » 12,60 » » »
» » 2 + 250 » » 2 + 285 » 12,50 » » »
» » 2 + 285 » » 2 + 305 » 12,50 » » »
» » 2 + 305 » » 2 + 320 » 13,00 » » »
» » 2 + 320 » » 2 + 335 » 14,00 » » »
» » 2 + 335 » » 2 + 353 » 13,50 » » »
» » 2 + 353 » » 2 + 373 » 12,80 » » »
» » 2 + 373 » » 2 + 392,01 12,50 » » »

2. ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 2 + 820 μέχρι 3 + 067,05.

Από χ.θ. 2 + 820 μέχρι χ.θ. 2 + 840 σε 11,40 μέτρα μέσο πλάτος
» » 2 + 840 » » 2 + 860 » 11,30 » » »
» » 2 + 860 » » 2 + 869 » 11,50 » » »
» » 2 + 869 » » 2 + 894 » 13,50 » » »
» » 2 + 894 » » 2 + 920 » 14,00 » » »
» » 2 + 920 » » 2 + 960 » 13,80 » » »
» » 2 + 960 » » 2 + 977 » 12,70 » » »
» » 2 + 977 » » 3 + 002 » 12,70 » » »
» » 3 + 002 » » 3 + 027 » 12,80 » » »
» » 3 + 027 » » 3 + 047 » 12,30 » » »
» » 3 + 047 » » 3 + 067,05 12,10 » » »

3. ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 3 + 660 μέχρι 3 χ.θ. + 777,35.

Από χ.θ. 3 + 660 μέχρι χ.θ. 3 + 684 σε 12,75 μέτρα μέσο πλάτος
» » 3 + 684 » » 3 + 703 » 12,75 » » »
» » 3 + 703 » » 3 + 721 » 15,50 » » »
» » 3 + 721 » » 3 + 739 » 15,50 » » »
» » 3 + 739 » » 3 + 758 » 13,0 » » »
» » 3 + 758 » » 3 + 777,35 12,50 » » »

4. ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 3 + 860 μέχρι 3 χ.θ. + 974,73.

Από χ.θ. 3 + 860 μέχρι χ.θ. 3 + 879 σε 10,60 μέτρα μέσο πλάτος
» » 3 + 879 » » 3 + 898 » 12,60 » » »
» » 3 + 898 » » 3 + 913 » 14,00 » » »
» » 3 + 913 » » 3 + 928 » 15,00 » » »
» » 3 + 928 » » 3 + 947 » 13,75 » » »
» » 3 + 947 » » 3 + 974,73 12,0 » » »

5. ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 5 + 350 μέχρι 5 χ.θ. + 514,33.

Από χ.θ. 5 + 350 μέχρι χ.θ. 5 + 376 σε 11,50 μέτρα μέσο πλάτος
» » 5 + 376 » » 5 + 403 » 15,50 » » »
» » 5 + 403 » » 5 + 415 » 21,50 » » »
» » 5 + 415 » » 5 + 423 » 24,00 » » »
» » 5 + 423 » » 5 + 442 » 21,00 » » »
» » 5 + 442 » » 5 + 452 » 17,25 » » »
» » 5 + 452 » » 5 + 458 » 16,00 » » »
» » 5 + 458 » » 5 + 472 » 14,00 » » »
» » 5 + 472 » » 5 + 486 » 13,00 » » »
» » 5 + 486 » » 5 + 500 » 12,25 » » »
» » 5 + 500 » » 5 + 514,33 9,75 » » »

6. ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 7 + 680 μέχρι Χ.Θ. 7 + 962,26.

Από χ.θ. 7 + 680 μέχρι χ.θ. 7 + 700 σε 10,80 μέτρα μέσο πλάτος
» » 7 + 700 » » 7 + 708 » 11,80 » » »
» » 7 + 708 » » 7 + 745 » 11,80 » » »
» » 7 + 745 » » 7 + 763 » 10,75 » » »
» » 7 + 763 » » 7 + 782 » 9,75 » » »
» » 7 + 782 » » 7 + 801 » 10,00 » » »
» » 7 + 801 » » 7 + 827 » 10,50 » » »
» » 7 + 827 » » 7 + 854 » 12,50 » » »
» » 7 + 854 » » 7 + 901 » 12,50 » » »
» » 7 + 901 » » 7 + 914 » 12,75 » » »
» » 7 + 914 » » 7 + 934 » 12,50 » » »
» » 7 + 934 » » 7 + 939 » 11,75 » » »
» » 7 + 939 » » 7 + 948 » 12,25 » » »
» » 7 + 948 » » 7 + 962,26 12,75 » » »

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρτα, 27 Ιουλίου 1990

Ο Νομάρχης
Ε. ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3119 (3)

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Βρασνών, κοινότητας Βρασνών Ν. Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985). «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις διατάξεις του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ'/23.2.1987). «Περί τροποποίησης των Π.Δ. από 24.4.1985. Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, (ΦΕΚ 181 Δ') και από 20.8.1985 Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 414 Δ').

3. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεχτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το έγγραφο Γ.29557/2769 οικ./8 Απριλίου 1986 της Δ/νσης Γ1–Γ2 του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορά τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Ε.Σ.Υ.Ε.

7. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «Περί παροχής εις τον Υπουργό Β. Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών». Όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ.

1018/71 (Άρθρο 2), Ν. 1337/88 (Άρθρο 33) Ν. 1512/85 (Άρθρο 8 15).

8. Την υπ' αριθμ. 26/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Βρασνών.

9. Την από 13.3.90 εισήγηση της Δ/νσης Οικισμού Θεσ/νίκης προς το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού, στην οποία αναλυτικά καθορίζονται τα συγκεκριμμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία:

Ι. Για την ένταξη του Οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985).

ΙΙ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985), όπως ισχύουν σήμερα, και του Άρθρου 1 1 του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.1987).

ΙΙΙ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας των γηπέδων στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το Άρθρο 1 1, και 2 του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.1987), και ειδικότερα, για την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 414 Δ'/30.8.1985).

IV. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το Άρθρο 8 3 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985, όπως ισχύει σήμερα), που επιβλήθηκαν έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λήφθηκε κατά την 12η συνεδρία που έγινε στις 20.3.90 και πήρε αριθμό πράξης 335.

11. Την γνωμοδότηση της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης με έγγραφό του, αποφασίζουμε:

Για τον οικισμό Βρασνών της Κοινότητας Βρασνών.

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

α) Ως προς την θέση στον χώρο: Α3 Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός.

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β1 Αξιόλογος.

γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ2 Στατικός.

δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος.

ΙΙ. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Βρασνών, της κοινότητας Βρασνών του Νομού Θεσσαλονίκης με στοιχεία από 1 έως 33, όπως φαίνεται στον χάρτη 1:5.000 που συνοδεύει την απόφαση αυτή και συγκεκριμμένα:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΒΡΑΣΝΩΝ»

Το όριο 1–2–3, βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα του οικισμού, τα τμήματα 1–2 και 2–3 έχουν μήκος 25μ. το καθένα, και βρίσκονται 80μ. Βόρεια της Ιδιοκτησίας Αγοραστού.

Το όριο 3–4, ακολουθεί το φρύδι του πρανούς μέχρι τη συμβολή δρόμου–ρεματιάς.

Το όριο 4–5–6–7, ακολουθεί τον δρόμο, μέχρι το ύψος της ιδιοκτησίας Παπαγιρή, η οποία περιλαμβάνεται στην οριοθέτηση.

Το όριο 7–8, ακολουθεί τον δρόμο ως το σημείο συμβολής του παραπάνω δρόμου και μικρού αγροτικού που οδηγεί προς τα βόρεια.

Το όριο 8–9 ακολουθεί τον παραπάνω αγροτικό ως το ύψος της ιδιοκτησίας Παγώνη Παναγιώτη που και περιλαμβάνει:

Το όριο 9–10 είναι η ευθεία που ορίζει το Βόρειο όριο ιδιοκτησίας Παγώνη και επεκτείνεται μέχρι να συναντήσει ανατολικά μικρό αγροτικό δρόμο.

Το όριο 10–11 βρίσκεται επί του παραπάνω δρόμου ως το ύψος της Ιδιοκτησίας Ζηγόρη Ιωάννη την οποία περιλαμβάνει.

Το όριο 11–12 είναι το βόρειο όριο που ορίζει την Ιδιοκτησία Ζηγόρη και επεκτείνεται μέχρι να συναντήσει μικρό αγροτικό δρόμο ανατολικά.

Το όριο 12–13 ακολουθεί τον παραπάνω αγροτικό δρόμο μέχρι τη συμβολή του, με κοινοτικό δρόμο που οδηγεί ανατολικά του οικισμού.

Το όριο 13–14 ακολουθεί την δυτική όχθη της ρεματιάς.

Το όριο 14–15 ορίζει ζώνη πλάτους 120μ. νότια του κοινοτικού δρόμου, ακολουθόντας αυτόν παράλληλα και σε απόσταση 120μ. ώσπου να συναντήσει δυτικά την όχθη της ρεματιάς.

Το όριο 15–16 βρίσκεται επί της ανατολικής όχθης της ρεματιάς.

Το όριο 16–17 είναι ευθεία παράλληλη προς τον δρόμο, ορίζοντας ζώνη πλάτους 100μ.

Το όριο 17–18 ακολουθεί παράλληλα μικρό δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, έχοντας απόσταση απ' αυτόν 50μ., και μέχρι να συναντήσει στο σημείο 18 την ρεματιά.

Το όριο 18–19–20, ακολουθεί τη ρεματιά (φρύδι πρανούς), ως το ύψος της ιδιοκτησίας Βασιλείου Θεοδωρούδη.

Το Σημείο 21 ορίζεται από την ιδιοκτησία κληρονόμων Πλουμούδη.

Το όριο 21–22, ακολουθεί την όχθη της ρεματιάς και μέχρι το ύψος ιδιοκτησίας Μπόσκου (σημείο 22).

Το όριο 22–23–24–25 ξεκινά από το σημείο 22, έχει μήκος 150μ. και καταλήγει στην ιδιοκτησία Σαπουνά Θεοφάνη που και περιλαμβάνει στο όριο.

Το σημείο 26 είναι ιδιοκτησία Χρυσαφούδη Ι.

Το σημείο 27 είναι ιδιοκτησία Χρυσαφούδη Α.

Το σημείο 28 είναι διασταύρωση.

Το σημείο 29 είναι ιδιοκτησία Βαλαβάνη.

Το σημείο 30 είναι ιδιοκτησία Φυλαχτού.

Το σημείο 31 είναι στο ύψος της ιδιοκτησίας Αγοραστού και σε απόσταση 25μ. από τη γραμμή του δρόμου.

Το όριο 31–1 ορίζει ζώνη πλάτους 25μ. δυτικά του δρόμου και μέχρι το ύψος της ιδιοκτησίας Αγοραστού.

Η περιοχή 32 είναι γύρω από τον Βυζαντινό Πύργο, και σε απόσταση 50μ. από τον περιβάλλοντα χώρο του οποίου η ανέγερση νέων κτησμάτων και η διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων προεγκρίνονται από την δευτεροβάθμια Ε.Π.Α.Ε.

Η περιοχή 33 είναι γύρω από την Κρήνη και σε απόσταση 50μ. από τον περιβάλλοντα χώρο του οποίου η ανέγερση νέων κτησμάτων και η διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων προεγκρίνονται από την δευτεροβάθμια Ε.Π.Α.Ε.

ΙΙΙ. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

Ι. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ορίου του οικισμού ορίζεται εμβαδόν σε 500 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985) σύμφωνα με το Άρθρο 5 1,β.

2. Συντελεστής δόμησης:

Ι. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 2, του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.3.1987).

3. Κάλυψη οικοπέδου:

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 2,β του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.3.1987).

4. Ύψος κτιρίου:

Κατά την μελέτη οριοθέτησης των οικισμών που έγινε σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985) προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονόροφα και διόροφα όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, γι' αυτόν τον λόγο ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 7,50μ σύμφωνα με το Άρθρο 5 4,γ όπως ισχύει σήμερα.

Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8,50 μ. μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25% και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

1. Η ογκοπλαστική μορφή των κατασκευών (κυρίων και βοηθητικών κτιρίων, περιφράξεων), όπως και η σχέση τους με τους ελεύθερους χώρους εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), με στόχο την διατήρηση και την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού.

Ως παραδοσιακός αρχιτεκτονικός τύπος κτίσματος θεωρείται ο κεραμοσκεπής από λιθοδομή ή από τσατμά και άλλωτε με ξύλινο χαγιάτι.

2. Τα κτίρια καλύπτονται υποχρεωτικά με τετράριχτη στέγη με κλίσεις μέχρι 35% και με κόκκινο κεραμίδι βυζαντινού τύπου.

3. Η προεξοχή της στέγης, όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στο όριο του οικοπέδου, θα είναι μέχρι 0,50μ. εκτός αν είναι ξύλινη οπότε επιτρέπεται να φθάνει μέχρι 0,90μ.

4. Οι επιφάνειες των όψεων των κτιρίων διαμορφώνονται υποχρεωτικά ή με εμφανή λιθοδομή ή με απλό τριπτό επίχρισμα.

5. Οι εξώστες επιτρέπονται σε μια μόνο όψη του κτιρίου. Για κατα-

σκευή εξώστου, ελαχίστου μήκους σε άλλη όψη του κτιρίου και όχι συνεχομένου με το προηγούμενο, απαιτείται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. Τυχόν κατασκευή του εξώστου μέχρι τα όρια του οικοπέδου, με κατασκευή τοίχων παρά τα όρια αυτά δεν προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης. Επίσης η στήριξη του εξώστου σε ξύλινους ορθοστάτες που στηρίζονται στο διαμορφωμένο έδαφος δεν προσμετράται στην κάλυψη του οικοπέδου. Όταν ο εξώστης καλύπτεται με την προεξοχή της στέγης, αυτή θα είναι ξύλινη και θα στηρίζεται σε ξύλινους ορθοστάτες.

6. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών και των εξωτερικών, κλιμάκων ενδείκνυται να είναι ξύλινα, χρωματισμένα στο χρώμα του ξύλου.

7. Κλειστές προεξοχές (σαχνισιά) πλάτους από 0,50μ. μέχρι 0,90μ., επιτρέπονται σε μικρά τμήματα του ορόφου και προσμετρούνται μόνο στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. Το κάτω άκρο της προεξοχής πρέπει να απέχει από το οριστικό διαμορφωμένο έδαφος τουλάχιστον τρία μέτρα (3μ.).

8. Τα εξωτερικά ανοίγματα πρέπει να έχουν τονισμένο τον κατακόρυφο άξονα σε αναλογίες παραθύρου από 1/1,20 έως 1/1,50 και πόρτας 1:2. Να μην υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των όψεων του ισογείου και το 30% του συνόλου των όψεων του ορόφου, κατανεμημένα σε όλες τις όψεις. Τα υαλοστάσια, με ή χωρίς φεγγίτη, θα χωρίζονται με καΐτια. Στα παράθυρα επιτρέπεται να τοποθετούνται οριζόντιες σιδεριές ασφαλείας.

9. Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου πρέπει να είναι ξύλινα, καρφωτά ή ταμπλαδωτά χρωματισμένα στις αποχρώσεις του ξύλου. Διαφορετικός τύπος ή χρωματισμός του εγκρίνεται από την Ε.Π.Α.Ε.

10. Η εξωτερική σκάλα προς τον όροφο συμπαγής (με εμφανή λιθοδομή ή επιχρισμένη) ή ξύλινη, ενδείκνυται να βρίσκεται σε επαφή και παράλληλα με την όψη του κτιρίου.

11. Οι καπνοδόχοι ενδείκνυται να έχουν λευκό επίχρισμα και μορφή σύμφωνη με τους κυρίαρχους τύπους του οικισμού.

12. Η περίφραξη κατά το πρόσωπο του οικοπέδου πρέπει να είναι συμπαγής, από εμφανή λιθοδομή ή επιχρισμένη με λευκό χρώμα, ύψους μέχρι 2.00μ. Η περίφραξη επιτρέπεται να περιλαμβάνει στεγασμένη ξύλινη καρφωτή αυλόθυρα με δίριχτη στέγη.

13. Απαγορεύεται οπουδήποτε η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων. Επιτρέπεται η ανάρτηση μη φωτεινών επιγραφών μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., ως προς τη θέση, τις διαστάσεις και τη μορφή τους.

14. Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του Ν. 1577/85.

15. Για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισμού επιτρέπεται η προσθήκη κατ' επέκταση απαραιτήτων χώρων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του κτιρίου, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να δημιουργηθούν στο υπάρχον κτίσμα, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε., έστω και αν η προσθήκη αυτή αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις.

16. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού χωρίς έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.

17. Εντός της περιοχής που περιγράφεται παρακάτω ως Ζώνη προστασίας των διατηρητέων μνημείων (Βυζαντινού Πύργου και Κρήνη), όπως υποδεικνύεται στο έγγραφο της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την διατήρηση της πολεοδομικής κλίμακας και την ανάδειξη του μνημείου, επιβάλλεται να προεγκρίνεται από την δευτεροβάθμια Ε.Π.Α.Ε. της Δ.Π.Χ.Ο.Θ., η ανέγερση οποιασδήποτε κατασκευής και διαμόρφωση κοιν. χώρων.

Η περιοχή 32 είναι γύρω από τον Βυζαντινό Πύργο, και σε απόσταση 50μ. από τον περιβάλλοντα χώρο.

Η περιοχή 33 είναι γύρω από την Κρήνη και σε απόσταση 50μ. από τον περιβάλλοντα χώρο.

Για τυχόν παρεκκλίσεις από τους παραπάνω ειδικούς όρους δόμησης, θα πρέπει οι μελέτες να περνούν από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).

IV. Πρίν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 3 του Άρθρου 1 του από 14.2.1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.1987).

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκριμένων δρόμων του οικισμού.

VI. 1) Τα ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων που την συνοδεύουν να αναρτηθούν, μετά την δημοσίευση της παρούσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στο κτίριο του οικείου πολεοδομικού γραφείου, για (15) δεκαπέντε συνεχείς μέρες.

2) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

Αριθ. 3660 (4)

Αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου της οδού Μαυρογιάννη εις Ιωάννινα ως προϋφισταμένη του έτους 1923.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.».

2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 690/48 «περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων».

3) Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», ως συνεπληρώθησαν δια του υπ' αριθ. 532/70 Ν.Δ/τος «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως».

4) Την υπ' αριθ. Ε.20014/Εγχ.34/16.6.1977 διαταγή του Υπουργείου Δημ. Έργων – Υπηρεσίας Οικισμού.

Ιδόντες δε:

1) Την από 17.3.89 αίτηση του Τσίκα Ιωάννη με την οποία ζητεί την έκδοση αποφάσεως δια την σχηματισθείσα προ του έτους 1923 πάροδο της οδού Μαυρογιάννη η οποία βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 251 και που περικλείεται από τις οδούς Μαυρογιάννη – Χρυσοχόου – Γ. Παπανδρέου του εγκεχριμένου σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων.

2) Την υπ' αριθ. 6680/3.5.1990 βεβαίωση του Δήμου Ιωαννιτών με την οποία βεβαιούται ότι η πάροδος προϋφίστατο του έτους 1923.

3) Το από 15.3.1990 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού του Δήμου Ιωαννιτών Θ. Μπαμπασίκα.


5) Την υπ' αριθ. 12/4.7.90 πράξη του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε ότι η σχηματισθείσα ιδιωτική πρωτοβουλία εντός του εγκεχριμένου σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων πάροδος της οδού Μαυρογιάννη με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Α), η οποία βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 251 και που περικλείεται από τις οδούς Μαυρογιάννη – Χρυσοχόου – Γ. Παπανδρέου, όπως ειδικότερα απεικονίζεται εις το θεωρηθέν από τον προϊστάμενον του πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ιωαννιτών τοπογραφικό διάγραμμα, προϋφίστατο του Ν.Δ/τος 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λπ.» μετά δε την ισχύν τούτου ουδεμία αύξηση του αρχικά σχηματισθέντος κοινοχρήστου χώρου έλαβε χώρα.

Η παρούσα να δημοσιευθεί εις την εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ τμήμα πράξεων εφαρμογής

ΕΡΓΟ	Αποτύπωση Ιδιοκτησιών	αρ μελέτης
ΘΕΣΗ	ΟΤ Περικλειομενο μεταξύ των οδών Μαυρογιάννη - Ντυζόνου - Ελλάδα	
ΟΛΣΗ		αρ σχεδίου
ΠΕΡΙΕΧ ΠΙΝΑΚΑ	Τοπογραφικό Διάγραμμα	
κλίμακα 1:200	ημερομηνία 15-5-90	
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	Τοπογραφικό συνεργείο πράξεων εφαρμογής	

σχεδίαση	σύνταξη	θεωρήθηκε

Αριθ. 3659 (5)

Καθορισμός χώρου και όρων δόμησης για ανέγερση Γυμνασίου στην Κοινότητα Βουτσαρά Ν. Ιωαννίνων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν.Δ. 17.7.23 «περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λπ.» και ειδικώτερα το άρθρο 3 και 29 αυτού.

β) Του Π.Δ. 13.3.81 (ΦΕΚ 138 Δ'/81).

γ) Του Α.Ν. 314/68, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το γεγονός ότι ο οικισμός Βουτσαρά προϋφίσταται του 1923 και δεν έχει εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο.

3. Τις αριθ. 4/90 και 8/90 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Βουτσαρά.

4. Την γνώμη του Σ.ΧΟΠ του Νομού που διατυπώθηκε στην πράξη με αριθμό 12/4/7/90.

5. Την Γ4δ/15883/1903/88 απόφαση του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη μη δημοσίευση των διαγραμμάτων, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε το οικόπεδο με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α), όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, σαν χώρο ανέγερσης Γυμνασίου και ορίζουμε τους παρακάτω όρους δόμησης.:

Αρτιότητα: ως έχει, Κάλυψη: 20%, Ύψος: 7,50 με στέγη υποχρεωτική, Συντελεστής δόμησης: 0,5, Όροφοι: δύο.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ/85.

Το διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση αναρτάται για 15 ημέρες ταυτόχρονα με την υπογραφή στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΠ και ΠΕ Ν. Ιωαννίνων.

Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Αριθ. 800 (6)

Αλλαγή χρήσης γης τμήματος του αριθ. 73 κοινοχρήστου τεμαχίου του αγροκτήματος Σωσάνδρας επαρχίας Αλμωπίας Ν. Πέλλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1512/11.1.85 (ΦΕΚ 4Α'/85) για την τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λπ. και ειδικά το άρθρο 3 περί καθορισμού χρήσεων παραχωρουμένων δημοσίων εκτάσεων.

2. Την από 30.3.90 (αριθ. πρωτ. 3813) αίτηση του Μητσάνη Ιωάννη του Χρήστου με την οποία ζητά την παραχώρηση έκτασης 4.000 τ.μ. από το αριθ. 73 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Σωσάνδρας για σταυλικές εγκαταστάσεις.

3. Την από 27.6.90 γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74 επιτροπής για την παραχώρηση της ζητούμενης έκτασης.

4. Τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την παραχώρηση της έκτασης.

5. Το αριθ. 5199/11.7.90 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας με το οποίο ζητά την αλλαγή χρήσης του παραχωρουμένου τμήματος.

6. το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο καθορίζεται η ζητούμενη έκταση σε κλίμακα 1:5000 και το οποίο θα αναρτηθεί για 15 μέρες στα γραφεία του Πολεοδομικού Γραφείου Αριδαίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την χρήση γης της κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. από το αριθ. 73 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Σωσάνδρας επαρχίας Αλμωπίας και καθορίζουμε σαν νέα χρήση γης αυτή των σταυλικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιορισμοί της αριθ. 83480/3691/12.12.86 απόφασης Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αριδαία, 23 Ιουλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΜΑΝΘΟΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ

Αριθ. 799 (7)

Αλλαγή χρήσης γης τμήματος του αριθ. 73 κοινοχρήστου τεμαχίου του αγροκτήματος Σωσάνδρας επαρχίας Αλμωπίας Ν. Πέλλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1512/11.1.85 (ΦΕΚ 4Α'/85) για την τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λπ. και ειδικά το άρθρο 3 περί καθορισμού χρήσεων παραχωρουμένων δημοσίων εκτάσεων.

2. Την από 30.3.90 αίτηση του Κακμέζη Νικολάου του Γεωργίου με την οποία ζητά την παραχώρηση έκτασης 4.000 τ.μ. από το αριθ. 73 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Σωσάνδρας για σταυλικές εγκαταστάσεις.

3. Την από 27.6.90 γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/74 επιτροπής για την παραχώρηση της ζητούμενης έκτασης.

4. Τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την παραχώρηση της έκτασης.

5. Το αριθ. 5198/11.7.90 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας με το οποίο ζητά την αλλαγή του παραχωρουμένου τμήματος.

6. το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο καθορίζεται η ζητούμενη έκταση σε κλίμακα 1:5000 και το οποίο θα αναρτηθεί για 15 μέρες στα γραφεία του Πολεοδομικού Γραφείου Αριδαίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την χρήση γης της κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. από το αριθ. 73 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Σωσάνδρας επαρχίας Αλμωπίας και καθορίζουμε σαν νέα χρήση γης αυτή των σταυλικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιορισμοί της αριθ. 83480/3691/12.12.86 απόφασης Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της.

Αριδαία, 23 Ιουλίου 1990

Ο Νομάρχης
ΜΑΝΘΟΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας: 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00΄** έως **13.30΄**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 30. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 40, από 17 έως 24 δρχ. 50

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η ετήσια συνδρομή είναι:	Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531	Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 — Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)
α) Για το Τεύχος Α΄	Δρχ. 8.500	Δρχ. 425
β) » » » Β΄	» 12.500	» 625
γ) » » » Γ΄	» 5.000	» 250
δ) » » » Δ΄	» 12.000	» 600
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	» 9.500	» 475
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	» 5.000	» 250
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	» 3.000	» 150
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	» 6.000	» 300
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	» 1.500	» 75
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	» 25.000	» 1.250
ια) Για όλα τα Τεύχη	» 55.000	» 2.750

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320